



Four à micro-ondes combiné mural

Available Products: FCWM3027AB, FCWM3027AD, FCWM3027AS

Available Colors: Noir, Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 06/23

## Spécifications du produit

### Commandes de cuisson

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Cuisson                      | Oui |
| Temps de cuisson au four     | Oui |
| Gril                         | Oui |
| Annuler                      | Oui |
| Horloge                      | Oui |
| Cuisson à convection         | Oui |
| Temps de cuisson             | Oui |
| Démarrage différé            | Oui |
| Minuterie de cuisine         | Oui |
| Lumière                      | Oui |
| Arrêt                        | Oui |
| Éclairage du four            | Oui |
| Préchauffage                 | Oui |
| Autonettoyant                | Oui |
| Démarrage                    | Oui |
| Affichage de la température  | Oui |
| Marche/arrêt de la minuterie | Oui |

### Four

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Élément de cuisson                      | 2600 W      |
| Passe pour l'élément de cuisson         | 4           |
| Type d'élément de cuisson               | Caché       |
| Élément de gril                         | 4000 W      |
| Passe pour l'élément de gril            | 6           |
| Système de nettoyage                    | Oui         |
| À convection                            | Oui         |
| Type de convection                      | Ventilateur |
| Nombre de ventilateurs à convection     | 1           |
| Nombre de positions de la grille        | 6           |
| Couleur intérieure du four              | Noir minuit |
| Quantité de lumière de four             | 1           |
| Type de lumière de four                 | Halogène    |
| Puissance électrique de lumière de four | 40 W        |
| Type de position de la grille           | En relief   |
| Grille de type 1                        | Plate       |
| Quantité de grilles de type 1           | 2           |

### Commandes

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Verrouillage des commandes | Oui |
| Mode Shabbat               | Oui |

### Fonction des commandes de cuisson

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d'énergie sur 12 heures | Oui |
| Programmation en Fahrenheit ou Celsius                                                          | Oui |
| Panneau de commande silencieux                                                                  | Oui |

### Cuisson au micro-ondes

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Puissance de cuisson au micro-ondes | 1100 W |
| Cuisson automatique                 | Oui    |
| Boisson                             | Oui    |
| Dégivrage                           | Oui    |
| Faire fondre / ramollir             | Oui    |
| Maïs soufflé                        | Oui    |
| Pomme de terre                      | Oui    |
| Réchauffer                          | Oui    |
| Cuisson par capteur                 | Oui    |
| Légumes                             | Oui    |

### Fonctions de contrôle des micro-ondes

|               |     |
|---------------|-----|
| + 30 secondes | Oui |
|---------------|-----|

### Spécifications internes

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Couleur intérieure                            | Blanc    |
| Quantité de lumière intérieure                | 1        |
| Type de lumière intérieure                    | Halogène |
| Puissance électrique de la lumière intérieure | 25 W     |
| Grille                                        | Oui      |
| Diamètre du plateau tournant en verre         | 13.5 po  |
| Matériau du plateau tournant                  | Verre    |

### Spécifications électriques

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Ampères à 240 V          | 40 A   |
| Charge connectée à 240 V | 7.9 kW |
| Circuit minimum requis   | 40 A   |
| Tension nominale         | 240 V  |

### Spécifications générales

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Garantie d'ajustement Frigidaire | Oui  |
| Étiquette Prop 65                | Oui  |
| Garantie - Main-d'œuvre          | 1 an |
| Garantie - Pièces                | 1 an |

Available Products: FCWM3027AB, FCWM3027AD, FCWM3027AS

Available Colors: Noir, Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 06/23

Afficheur

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Emplacement de contrôle            | Avant    |
| Couleur de l’interface d’affichage | Blanc    |
| Couleur de la lumière d’affichage  | Blanc    |
| Type d’affichage                   | Membrane |

Dimensions et volume

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Hauteur                             | 42 po      |
| Largeur                             | 29.875 po  |
| Profondeur                          | 25.1875 po |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 48.1875 po |
| Profondeur avec poignée             | 27.6 po    |
| Hauteur intérieure du four          | 18.125 po  |
| Largeur intérieure du four          | 25.2 po    |
| Profondeur intérieure du four       | 19.875 po  |
| Hauteur intérieure du micro-ondes   | 10.5 po    |
| Largeur intérieure du micro-ondes   | 17.375 po  |
| Hauteur minimum de la découpe       | 41.25 po   |
| Largeur minimum de la découpe       | 28.5 po    |
| Hauteur maximale de la découpe      | 42.125 po  |
| Largeur maximale de la découpe      | 28.75 po   |
| Capacité du micro-ondes             | 1.6 pi 3   |
| Capacité du four                    | 5.3 pi 3   |

Installation

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Emplacement du raccordement électrique | Supérieur gauche |
|----------------------------------------|------------------|

Certifications et approbations

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Certification Star-K <sup>MD</sup> | Oui |
|------------------------------------|-----|

Accessoires

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Numéro de pièce du kit de garniture en option | WOMC3TRIMSS,<br>WOMC3TRIMDSS,<br>WOMC3TRIMBLK |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

Certifications et approbations de sécurité

|            |     |
|------------|-----|
| Classé CSA | Oui |
| Classé UL  | Oui |
| RoHS       | Oui |

Available Products: FCWM3027AB, FCWM3027AD,



Available Colors: Noir, Acier inoxydable noir, Acier

FCWM3027AS

inoxydable

Version: 06/23

## Schéma d'installation



## NOTES:

1. Allow at least 22" (55.9cm) clearance in front of oven for door depth when it is open.
2. Dimension G (cutout depth) is critical to the proper installation of the built-in oven. If the oven decorative trim does not butt against the cabinet verify dimension G to assure it is the required depth.
3. For a cutout height greater than the maximum (H), add one 2" (5 cm) wide wood shim of appropriate height to each side of the opening under the appliance side rails. A trim kit may be purchased through a dealer, service, or on the brand website.

| PRODUCT DIMENSIONS                            |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                   |                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A                                             |                                               | B                                             | C                                              | D                                              |                                                   | E                                               |
| 30"<br>(76.2 cm)                              |                                               | 42"<br>(106.6 cm)                             | 28 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> "<br>(72.2 cm) | 25 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> "<br>(63.9 cm) |                                                   | 41 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> "<br>(104.6 cm) |
| CUTOUT DIMENSIONS AND CABINET WIDTH           |                                               |                                               |                                                |                                                |                                                   |                                                 |
| F                                             |                                               |                                               | H                                              |                                                |                                                   |                                                 |
| Min.                                          | Max.                                          | G. Min.                                       | Min.                                           | Max.                                           | I                                                 |                                                 |
| 28 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "<br>(72.4 cm) | 28 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "<br>(72.9 cm) | 23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "<br>(60.0 cm) | 41 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "<br>(104.6 cm) | 42 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "<br>(107.0 cm) | 30 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "<br>(76.5 cm) Min |                                                 |

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)

Electrolux Major Appliances, N.A

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)