APPAREILS DE CUISINE DE LG

LRGL5825_Cuisinière à convection à gaz intelligente de 5,8 pi³ dotée des technologies InstaView^{MC} et AirFry

InstaView^{MC}

AirFry

ThinQ^{MD} et service à la clientèle proactif

Convection véritable

Brûleur de 20 000 BTU

Autonettoyage et EasyClean^{MD}

Grilles larges de qualité supérieure et plaque de cuisson en fonte

Capuchons de brûleurs en acier inoxydable brossé avec lignes fines

COULEURS OFFERTES



ACIER INOXYDABLE RÉSISTANT AUX TACHES



Profitez de nouvelles façons de contrôler votre maison grâce aux électroménagers intelligents de LG.

- · Rapports de rendement et d'utilisation



works with the Google Assistant



CAPACITÉ			
Capacité du four (pi³)	Capacité du four (pi³)		
Capacité du tiroir de rangement (pi³)	Capacité du tiroir de rangement (pi³)		
SURFACE DE CUISSON			
Brûleur (BTU) – Arrière gauche	9100 / 9100		
Brûleur (BTU) – Arrière droit	5000 / 5000		
Brûleur (BTU) – Avant gauche	17000 / 12000 (SuperBoil ^{MC})		
Brûleur (BTU) – Avant droit	20000 / 13000 (UltraHeat ^{MC})		
Centre (zone de réchaud) (BTU)	10000 / 10000 (ovale)		
Brûleur de mijotage (BTU) – Arrière gauche	1100		
Brûleur de mijotage (BTU) – Arrière droit	650		
Brûleur de mijotage (BTU) – Avant gauche	1200		
Brûleur de mijotage (BTU) – Avant droit	1330		
Centre (zone de réchaud)	2300		
CARACTÉRISTIQUES DU FOUR			
Élément de grillage (BTU)	15 500/12 500		
Élément de cuisson (BTU)	19 000/18 000 (GNL/GPL)		
Type de convection	Convection véritable		
Modes de cuisson du four	Cuisson, gril, cuisson AirFry, levage, nettoyage facile et autonettoyage, cuisson par convection, rôtissage pa convection, réchaud, plats surgelés, cuisson lente, aliments préférés		
Conversion pour la convection	Oui		
EasyClean ^{MD}	Oui (10 min)		
Autonettoyage	Oui		
Éclairage du four	1lampe		
Nombre de positions de la grille	7		
Verrouillage de la porte	Oui		
Arrêt automatique de sécurité	Après 12 heures		

CARACTÉRISTIQUES DU TIROIR			
Type	Rangement		
CONTRÔLE			
Type de commandes de la surface de cuisson	Boutons de commande à l'avant		
Type de commandes du four	Verre SmoothTouch ^{™C}		
Affichage	DEL blanche		
Langue	Anglais		
Horloge	12 h ou 24 h (option)		
Minuterie de cuisine	Oui		
Cuisson minutée	Oui		
Unité de mesure de la température	Fahrenheit/Celsius		
Volume de la sonnerie annonçant la fin de la cuisson	Indicateur sonore (fort, faible, sourdine)		
Mode Sabbat certifié	Oui		
APPARENCE			
Couleur offerte	Acier inoxydable		
Boutons	Acier inoxydable		
Poignée	Acier inoxydable		
Résistant aux taches	Oui		
Porte du four	InstaView ^{MC} et hublot (Smog Glass) WideView ^{MC}		
Finition de la surface de cuisson	Porcelaine noire		
FONCTIONNALITÉS INTELLIGEN	TES		
Prise en charge du Wi-Fi	Oui		
$ThinQ^{MD}$	Oui		
Fonctionne avec	Assistant Google et Alexa d'Amazon		
SmartDiagnosis ^{MC}	Oui		
Applications de recettes de tierces parties	SideChef, Innit, Drop, Tovala		
Service à la clientèle proactif	Oui		

Poids d'expédition (lb)	210
Poids du produit (lb)	189
Largeur du cadre (po)	30 po
Profondeur totale (po) (y compris la poignée)	28 15/16 po
Hauteur totale (po)	47 5/16 po
Largeur totale (po)	29 7/8 po
Dimensions de l'intérieur du four (po) $(L \times H \times P)$	24 7/8 x 21 3/8 x 20 po
Hauteur jusqu'à la surface de cuisson (po)	36 po
Dimensions du tiroir (po) (L \times H \times P)	22 3/16 x 4 1/2 x 16 3/8 po
Dimensions de la boîte (po) (L \times H \times P)	32 1/2 x 51 9/16 x 30 1/2 po
PUISSANCE/VALEURS NOMINAL	ES
Intensité nominale à 208 V	8,3 A
Intensité nominale à 240 V	1002 W
Puissance nominale à 208 V	120 VAC
ACCESSOIRES	
Plaque chauffante	Fonte
Grille standard	3
Vaporisateur	Oui
Tampon à récurer	Oui
Ensembles de conversion	Oui
GARANTIE LIMITÉE	
Pièces et main-d'œuvre	1 an
UPC CODES	
LRGL5825F (acier inoxydable résistant aux taches)	048231341516

# E	조조	2 3 MME 5 6 8 9 MME 9 MM	Third 📆
		• See her	