



PCWM3085AF

Four mural combiné micro-ondes de 76 cm (30 po) avec mode pizza cuite sur pierre

Le four combiné micro-ondes de 76 cm (30 po) Frigidaire Professional avec mode « Pizza cuite sur pierre » atteint une température de plus de 400 °C (750 °F) pour des pizzas de qualité restaurant en seulement deux minutes. Il propose désormais des modes spécifiques pour les calzones, les pizzas sans gluten et celles en croûte de chou-fleur. Outre la fonction « Pizza cuite sur pierre », le four propose plus de 20 modes de cuisson, notamment « Sans préchauffage », « Friture à l'air chaud », « Cuisson lente », « Cuisson à la vapeur », « Rôtissage à la vapeur », « Cuisson sous vide à l'air chaud », « Rôtissage par convection » et « Levage du pain ». Une sonde de température intégrée, des commandes tactiles haut de gamme et une finition

Avantages pour le consommateur

Mode pizza cuite sur pierre

Conçu pour atteindre plus de 400 °C (750 °F), il fournit la chaleur intense nécessaire pour cuire des pizzas, des calzones et des croûtes de pizza sans gluten ou à base de chou-fleur, en seulement 2 minutes¹, directement dans votre four.

Uniquement avec le réglage « Pâte fraîche pour pizza cuite sur pierre ». Le temps de cuisson comprend le préchauffage ou le réchauffage et peut varier en fonction des ingrédients.

Écran tactile et commande à distance


Commencez immédiatement à cuire des pizzas fraîches grâce à l'écran pour pizza cuite sur pierre, à la pression de la main ou à distance à l'aide de l'application Frigidaire. De plus, le four est équipé d'une fonction de cuisson par convection, qui offre les mêmes résultats savoureux qu'un four à convection, tout en bénéficiant de la rapidité d'un micro-ondes.

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 05/26

Plus de 20 modes de cuisson avec la convection totale

Découvrez plus de 20 modes de cuisson, parmi lesquels « Friture à l'air chaud », « Cuisson sans préchauffage », « Cuisson lente », « Cuisson par convection », « Cuisson à la vapeur », « Rôtissage par convection », « Rôtissage à la vapeur », « Cuisson sous vide à l'air chaud », « Levage du pain », « Déshydratation » et désormais « Pizza cuite sur pierre »!



No Preheat (aucun préchauffage)

Élimine le temps perdu à attendre que votre four chauffe : il suffit de placer vos aliments dans le four froid et de passer à table en un rien de temps.

La fonction Sans préchauffage est idéale pour la cuisson sur une seule grille de four surgelés ou précuits et d'aliments qui nécessitent une cuisson de plus de 10 minutes.



Air Fry (Friture à l'air chaud)

La fonction Air Fry (Friture par air) vous permet de préparer des repas plus sains et délicieux tout droit sortis du four, pour toute la famille.

Micro-ondes à convection

Le micro-ondes offre les excellents résultats d'un four à convection, combinés à la rapidité d'un micro-ondes.



Photographie de produit



Spécifications du produit

Renseignements sur le produit

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Product Line | Four à micro-ondes combiné mural |
| Type d'installation | Intégré |
| UPC | 810143401431 |

Fonction des commandes de cuisson

| | |
|---|-----|
| Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d'énergie sur 12 heures | Oui |
| Cuisson au four en mode différé | Oui |
| Programmation en Fahrenheit ou Celsius | Oui |
| Panneau de commande silencieux | Oui |

Cuisson au micro-ondes

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Puissance de cuisson au micro-ondes | 1000 W |
| Lard | Oui |
| Boisson | Oui |
| Dégivrage | Oui |
| Faire fondre / ramollir | Oui |
| Maïs soufflé | Oui |
| Réchauffer | Oui |
| Riz | Oui |
| Mode gril supérieur | Oui |
| Légumes | Oui |

Accessoires pour pizza inclus

| | |
|------------------|-----|
| Pierre à pizza | Oui |
| Bouclier à Pizza | Oui |
| Éplucher | Oui |

Fonctions de contrôle des micro-ondes

| | |
|---------------|-----------------|
| + 30 secondes | Oui - One Touch |
|---------------|-----------------|

Extérieur

| | |
|-----------------------|--|
| Ouverture de la porte | Porte s'ouvrant vers le bas |
| Finition extérieure | Smudge-Proof ^{MD} en acier inoxydable |

Dimensions et volume

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Hauteur | 41 9/16 po |
| Largeur | 29 7/8 po |
| Profondeur | 25 3/16 po |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 48 3/16 po |
| Profondeur avec poignée | 27 3/5 po |
| Profondeur de la découpe | 23 1/2 po |
| Hauteur intérieure du four | 18 1/8 po |
| Largeur intérieure du four | 25 3/16 po |
| Profondeur intérieure du four | 19 7/8 po |
| Hauteur intérieure du micro-ondes | 9 5/16 po |
| Largeur intérieure du micro-ondes | 18 7/8 po |
| Hauteur minimum de la découpe | 40 5/8 po |
| Largeur minimum de la découpe | 28 1/2 po |
| Hauteur maximale de la découpe | 41 1/2 po |
| Largeur maximale de la découpe | 29 po |
| Capacité du micro-ondes | 1.7 pi 3 |
| Capacité du four | 5.3 pi 3 |

Installation

| | |
|--|------------------|
| Emplacement du raccordement électrique | Supérieur gauche |
|--|------------------|

Connectivité

| | |
|---------------|-----|
| Wi-Fi Enabled | Oui |
|---------------|-----|

Certifications et approbations de sécurité

| | |
|------------|-----|
| Classé CSA | Oui |
| RoHS | Oui |
| Classé UL | Oui |

Commandes de cuisson

| | |
|-------------------------------|-----|
| Air Fry | Oui |
| Air Sous Vide | Oui |
| Cuisson | Oui |
| Temps de cuisson au four | Oui |
| Épreuve du pain | Oui |
| Gril | Oui |
| Horloge | Oui |
| Cuisson à convection | Oui |
| Conversion à la convection | Oui |
| Rôtissage à convection | Oui |
| Temps de cuisson | Oui |
| Déshydratation | Oui |
| Nettoyage différé | Oui |
| Démarrage différé | Oui |
| Verrou de porte | Oui |
| Réchaud | Oui |
| Minuterie de cuisine | Oui |
| Lumière | Oui |
| Cuisson sur plusieurs grilles | Oui |
| Mon préféré | Oui |
| Pas de préchauffage | Oui |
| Éclairage du four | Oui |
| Verrouillage du four | Oui |
| Sonde | Oui |
| Autonettoyant | Oui |
| Réglage de l'horloge | Oui |
| Cuisson lente | Oui |
| Démarrage | Oui |
| Heure de démarrage | Oui |
| Cuisson à la vapeur | Oui |
| Nettoyage à la vapeur | Oui |
| Rôti à la vapeur | Oui |
| Pizza cuite sur pierre | Oui |
| Affichage de la température | Oui |
| Marche/arrêt de la minuterie | Oui |
| Préférences de l'utilisateur | Oui |

Four

| | |
|---|---------------------------------|
| Élément de cuisson | 2500 W |
| Passe pour l'élément de cuisson | 8 |
| Type d'élément de cuisson | Caché |
| Élément de gril | 4000 W |
| Passe pour l'élément de gril | 6 |
| Système de gril | Oui |
| Système de nettoyage | Oui |
| À convection | Oui |
| Élément de convection | 3800 W |
| Type de convection | Total |
| Nombre de ventilateurs à convection | 1 |
| Nombre de positions de la grille | 6 |
| Couleur intérieure du four | Noir minuit |
| Quantité de lumière de four | 2 |
| Type de lumière de four | Halogène |
| Puissance électrique de lumière de four | 40 W |
| Type de position de la grille | En relief |
| Grille de type 1 | Poignée |
| Quantité de grilles de type 1 | 1 |
| Grille de type 2 | Glissement |
| Quantité de grilles de type 2 | 1 |
| Grille de type 3 | Plateau de friture à convection |
| Quantité de grilles de type 3 | 1 |

Commandes

| | |
|----------------------------|-----|
| Verrouillage des commandes | Oui |
| Mode Shabbat | Oui |

Afficheur

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Emplacement de contrôle | Avant |
| Couleur de l'interface d'affichage | Blanc |
| Couleur de la lumière d'affichage | Blanc |
| Type d'affichage | Toucher capacitif |

Spécifications internes

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Grille | Oui |
| Diamètre du plateau tournant en verre | 14 po |
| Matériau du plateau tournant | Verre |

Spécifications électriques

| | |
|------------------------|-------|
| Ampères à 240 V | 40 A |
| Circuit minimum requis | 40 A |
| Tension nominale | 240 V |

Spécifications générales

| | |
|----------------------------------|---|
| Garantie d'ajustement Frigidaire | Oui |
| Énergie annuelle | 283 kWh |
| Poids du produit | 285 lb |
| Étiquette Prop 65 | Oui |
| Garantie - Main-d'œuvre | 1 an |
| Garantie - Pièces | 1 an |
| AB-1200 | Informations disponibles sur frigidaire.com/en/ab1200 |

Certifications et approbations

| | |
|------------------------------------|-----|
| Certification Star-K ^{MD} | Oui |
|------------------------------------|-----|

Détails du droit à la réparation

| | |
|-----------------------|--|
| Droit à la réparation | Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus |
|-----------------------|--|

Consommables, accessoires et pièces d'installation

Accessoires

STNBKDPZKIT



FRIGSPLAT
Couvercle anti-
éclaboussures pliable
pour micro-ondes



10FFSCRB01
ReadyClean™ –
Tampons à récurer



10FFCLEN02



10FFKITC01
Ensemble ReadyClean™
pour la cuisine



5304508691
ReadyClean™ –
nettoyant pour acier
inoxydable



10FFSSCL02
Nettoyant pour acier
inoxydable
ReadyClean™ – Paquet
de 2



10FFMICF01
Linges de nettoyage en
microfibre
ReadyClean™



5304508689
ReadyClean™ –
Nettoyant à four et à
micro-ondes



10FFOVCL02
Nettoyant pour four et
micro-ondes
ReadyClean™ – Paquet
de 2

